


MÀTIX



INDICE DE SECCIONES



100 Características generales

107 Tabla de selección rápida

111 Colores de placas

Catálogo

113 Aparatos de mando y cubreteclas

114 Tomas de corriente, datos y TV


115 Aparatos de señalización, protección y electrónicos

116 Módulos MÀTIX en 2 colores

Nuevos colores para MÀTIX

MÀTIX se presenta con un diseño completamente renovado: más moderno, más sutil, más indicado para la casa.


10 nuevos colores para completar ahora una gama de placas en 15 colores subdivididos en 4 familias: Blancos, Metalizados, Aluminios y Colores, que se conjugan perfectamente con las tendencias decorativas contemporáneas.




BLANCOS



TEXTURADOS



METALIZADO




ALUMINIOS



COLORS



Todas las placas
tienen un espesor
de sólo 6 mm.




▲ Punto de luz con placa color Blanco

BLANCO
Color base y neutro.
Se acopla a las tonalidades más
difusas de los muros.



METALIZADO
Efecto metalizado Acero

▼ Punto de luz con placa color Acero



Nuevos colores para MÀTIX



COLORS

Efecto brillante, superficie lúcida.

Esta familia de colores está compuesta por 5 acabados, las que son reagrupables en dos conjuntos de tonalidades homogéneas.

Colores vivaces:
Coral y Cobalto.

▼ Punto de luz con placa color Coral



Colores tenues:
Ambar, turquesa, te verde.
Matizado pastel para ambientes en estilo soft.

▲ Punto luz con placa color Ambar




ALUMINIOS

El aluminio es un protagonista de los ambientes modernos.

Los colores Natural, Champagne, Oro y Titanio, en acabado lúcido, son ideales porque se aproximan con los acabados metálicos de los interiores.

▶ Punto de luz con placa color aluminio natural



▲ Punto de luz con placa color aluminio oro




Múltiples posibilidades de instalación

MÀTIX ofrece la más amplia gama de soluciones de instalación que una serie civil pueda presentar. De la vivienda al condominio, del taller a la fábrica, de la oficina al gran terciario, MÀTIX le da la certeza de encontrar siempre la solución justa.

INSTALACION BASE: EMPOTRADA Y SOBREPUESTA
MÀTIX permite la instalación sobre todas las cajas normalmente en uso:

- Empotrada
- Sobrepuesta



INSTALACIONES PROTEGIDAS: SISTEMA IDROBOX

Los módulos MÀTIX se instalan en las mismas cajas protegidas de la serie Idrobox MAGIC, sin el empleo del adaptador con el que vienen equipados. La gama completa de contenedores IP40 e IP55 hasta 16 puestos, comprende todas las aplicaciones: de los simples box y bodegas, a los puestos o bancos de trabajo en las fábricas, puestos o lugares equipados para enchufar equipos eléctricos de los centros comerciales, etc.



Contenedores protegidos
Idrobox



INSTALACIONES EN EL TERCIARIO: SISTEMA INTERLINK

MÀTIX es la serie que mejor se adapta a las instalaciones en el terciario.

Gracias al sistema de distribución INTERLINK, MÀTIX se adapta a todas las posibles configuraciones:

- Centrales multifunción, sobrepuestas y de empotrar hasta 12 puestos
- Torretas sobrepuestas y cajas de piso
- Bandejas y minicolumnas
- Puestos de trabajo



Central
multifunción
de pared




Adaptabilidad a todos los ambientes

La estética de MÀTIX está caracterizada por líneas simples y discretas. La ligera curvatura de la tecla que se prolonga sobre la placa, confiere al punto

de luz un diseño sobrio y equilibrado al mismo tiempo, en perfecta sintonía tanto con las modernas construcciones como con aquellas clásicas.


Blancos




Los acabados de MÀTIX están subdivididos en 4 familias de placas que se adaptan perfectamente con los ambientes y decoraciones de hoy. Para eso MÀTIX reúne el gusto de todos en sus opciones de acabados:

- Blancos
- Metalizados
- Aluminios
- Colors

Colors




Aluminios



Metalizados

Instalación en cajas de empotrar y sobrepuesta

Cajas	Nº módulos	Soporte	Placas (inc.soporte)
 503 (105x61x38 mm)	 3 módulos	 503SA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  AM503S/1... AM503SM1... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  AM503S/2... AM503SM2... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  AM503S/3... AM503SM3... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  AM503S/0... AM503SM0... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Placas (sin soporte)  AM4803... </div>
 503CBP (118x76x37 mm)	 3 módulos	 503SA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  AM503SM1... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  AM503SM2... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  AM503SM3... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Placas (sin soporte)  AM4803... </div>

NOTA: Completar el código de las placas con la sigla de los colores, como es indicado en las páginas siguientes.
NOTA 2: Las placas de 1 módulo, 2 módulos y ciega se ofrecen sólo en algunos colores.

Contenedores sobrepuestos IDROBOX IP40

Descripción	Descripción	Descripción
2 puestos  25402	3 puestos  25403	12 puestos  25412V

Contenedores sobrepuestos IDROBOX IP55

Descripción	Descripción	
2 puestos  25502	3 puestos  25503	
8 puestos  25508V	12 puestos  25512V	

Tapas protegidas IP55

Descripción		
Instalación sobre caja de empotrar 503 3 puestos gris RAL7035  25603		

NOTA: Los contenedores Idrobox IP40 e IP55 traen incorporado un adaptador (pensado en los módulos angostos de MAGIC). Si este adaptador se retira, se reciben directamente los módulos anchos de MÀTIX.

Interruptores infrarrojos (contactos relé 8A 250V a.c.)

Descripción


interruptor de movimiento
ángulo de cobertura
140°

IP41






23972N

Soluciones de instalación INTERLINK



Instalaciones varias



Colores de placas MÀTIX Placas en aluminio mate con soporte incluido

Descripción	1 Módulo	2 Módulos	3 Módulos	Ciega
Aluminio natural	 AM503SM1AL	 AM503SM2AL	 AM503SM3AL	 AM503SM0AL

Descripción	1 Módulo	2 Módulos	3 Módulos	Ciega
Champagne	 AM503SM1CH	 AM503SM2CH	 AM503SM3CH	 AM503SM0CH




Descripción	1 Módulo	2 Módulos	3 Módulos	Ciega
Oro	 AM503SM1OR	 AM503SM2OR	 AM503SM3OR	 AM503SM0OR

Descripción	1 Módulo	2 Módulos	3 Módulos	Ciega
Titanio	 AM503SM1TI	 AM503SM2TI	 AM503SM3TI	 AM503SM0TI

Colores de placas MÀTIX Placas en tecnopolímero marfil con soporte incluido

Descripción	1 Módulo	2 Módulos	3 Módulos	Ciega
Marfil	 AM503S/1AV	 AM503S/2AV	 AM503S/3AV	 AM503S/0AV

Nuevos colores de placas MÀTIX placas en tecnopolímero - Colors - Texturados - Metalizado

Descripción	Coral	Te verde	Cobalto	Ambar
Colors	 AM4803CRD	 AM4803CVC	 AM4803CBU	 AM4803CAB
Descripción	Turquesa			
Colors	 AM4803CAR			
Descripción	Rojo tierra	Marrón café	Azul mercurio	
Texturados	 AM4803TRT	 AM4803TGG	 AM4803TBM	
Descripción	Acero			
Metalizado	 AM4803MIR			

Nuevos colores de placas MÀTIX Placas en tecnopolímero - Blanco

Descripción	1 Módulo	2 Módulos	3 Módulos	Ciega
Blanco	 AM503S/1BN	 AM503S/2BN	 AM503S/3BN	 AM503S/0BN

Nota: Las placas en tecnopolímero Colors, texturadas y metalizadas no incluyen soporte. Se debe completar su instalación con el soporte (art. 503SA) de la manera como se muestra en la página 107. Están sólo disponible en 3 módulos.

Aparatos de Mando



INTERRUPTORES UNIPOLARES 250 V a.c.

Artículo	Descripción
A5001	sencillo 16A
A5003	tres vías 16A
A5012	cuatro vías 16A
A5007D	tres vías con llave

INTERRUPTORES BIPOLARES 250 V a.c.

Artículo	Descripción
A5011	normal 16A
A5011/32	para uso industrial 32A
A5007	con llave 10A

PULSADORES UNIPOLARES 250 V a.c.


Artículo	Descripción
A5005N	normal NA 10A
A5037	doble con interbloqueo 1NA + 1NA + 10A

ACCESORIOS

Artículo	Descripción
A5000C	falso polo
11250L	lámpara piloto (roja)
11250LV	lámpara piloto (verde)

Nota: módulos en color marfil.

Tomas de corriente




A5113



A5180



A5440/3



A5100



AM5115DSM



AM5028TSM



AM5025SM




A5460




A5982C



A5152C



A5979C5E



A5979C6



A5440/3R

TOMACORRIENTES 2P+T 250 V a.c.

Artículo	Descripción
A5113	redondo con alvéolos protegidos 10A
A5180	bipaso con alvéolos protegidos 10/16A
A5440/3	schuko con alvéolos protegidos 10/16A
A5100	seguridad 10A
AM5115DSM	duplex USA 15A
AM5028TSM	USA ISA

TOMACORRIENTES 2P 250 V a.c.

Artículo	Descripción
AM5025SM	universal 16A
A5460	para afeitadora c/ transformador 115/230 V a.c.

TOMAS DE TELEFONO / TOMAS DE TV

Artículo	Descripción
A5982C	RJ11 4 pares
A5152C	coaxial TV tipo F

TOMAS PARA DATOS

Artículo	Descripción
A5979C5E	toma RJ45 UTP cat 5E - 1 módulo
A5979C6	toma RJ45 UTP cat 6 - 1 módulo

TOMACORRIENTE PARA USO EXCLUSIVO

Artículo	Descripción
A5440/3R	toma 2P+T 10/16A schuko alvéolos protegidos - color rojo

Nota: módulos en color marfil.

Aparatos de Señalización y Protección



A5048N
zumbador
230 V a.c.



A5779



L4380/B

TIMBRES Y LAMPARAS

Artículo	Descripción
A5048N	zumbador 230 V a.c.
A5779	lámpara de emergencia extraíble 230 V a.c.
L4380/B	batería de recambio para lámpara de emergencia A57779 v



A5088



A5256S



A5216S

APARATOS DE PROTECCION 250 V A.C.

Artículo	Descripción
A5088	portafusible
T0/...	fusibles 2-6-10-16A para Art. A5088
A5216S	interruptor termomagnético 16A capacidad de ruptura 3KA
A5256S	interruptor termomagnético diferencial 16A capacidad de ruptura 3KA y corriente diferencial 10 mA



T0/...

T0/2	2A
T0/4	4A
T0/6	6A
T0/10	10A
T0/16	16A

Aparatos Electrónicos



A4406C



A5155



A5752

DIMMERS/TEMPORIZADOR/INTERRUPTOR DE MOVIMIENTO

Artículo	Descripción
A4406C	regulador de luminosidad (dimmer) para cargas tipo resistivo 230 V a.c. 40 W - 600 W
A5155	temporizador 1 a 12 minutos 230 V a.c. 6A
A5752	interruptor de movimiento a rayos infrarrojos pasivos 230 V a.c. 6A

Nota: módulos en color marfil.



Consulte por nuestras
Soluciones para el Ahorro de Energía.
www.btcino.com.pe

Módulos MÀTIX en 2 colores



AM5001



A5001



AM5003



A5003



AM5005



A5005N



AM5012



A5012



AM4406



A4406C



AM5000



A5000C

INTERRUPTORES UNIPOLAR 16A 250V a.c.

Artículo	Descripción
AM5001*	color blanco iluminable
A5001*	color marfil iluminable

INTERRUPTORES DE TRES VÍAS 16A 250V a.c.

Artículo	Descripción
AM5003*	color blanco iluminable
A5003*	color marfil iluminable

PULSADORES NA 10A 250V a.c.

Artículo	Descripción
AM5005*	color blanco iluminable
A5005N*	color marfil iluminable

INTERRUPTORES DE 4 VIAS 16A 250V a.c.

Artículo	Descripción
AM5012	color blanco
A5012	color marfil

DIMMER CON PERILLA PARA CARGAS RESISTIVAS 40W-600W 230Va.c.

Artículo	Descripción
AM4406	color blanco
A4406C	color marfil

FALSOS POLOS

Artículo	Descripción
AM5000	color blanco
A5000C	color marfil


* Se suministran sin lámpara piloto

LUZ PILOTO:


Para lámparas y tubos fluorescentes: Se recomienda usar art. 11250L o 11250LV que se conecta directamente entre fase y neutro (lámpara encendida permanentemente).

Función de localización: precaución, habrá una potencia circulante de 0,3(W), aproximadamente en el circuito, sin importar si la ampollita está encendida o no. Para evitar esta situación, se sugiere usar art. 11250L o 11250LV que se conecta directamente entre fase y neutro.

Módulos MÀTIX en 2 colores



AM5113



A5113



AM5180



A5180



AM5173DF



A5152C



AM5982



A5982C



AM5979C5E



A5979C6



AM5025S



AM5028TS



AM5115DS



AM5025SM



AM5028TSM



AM5115DSM



AM5440/3



A5440/3

TOMACORRIENTES 2P+T 10A 250V a.c.

Artículo	Descripción
AM5113	color blanco - 1 módulo
A5113	color marfil - 1 módulo

TOMACORRIENTES 2P+T 10A Y 16A 250V a.c.

Artículo	Descripción
AM5180	color blanco - 1 módulo
A5180	color marfil - 1 módulo

TOMA TV TIPO F

Artículo	Descripción
AM5173DF	color blanco - 1 módulo
A5152C	color marfil - 1 módulo

CONECTORES TELEFONICOS TIPO RJ11

Artículo	Descripción
AM5982	color blanco - 1 módulo
A5982C	color marfil - 1 módulo

TOMACORRIENTES 2P 250V a.c. ESTANDAR USA

Artículo	Descripción
AM5028TS	color blanco - 1 módulo
AM5028TSM	color marfil - 1 módulo
AM5115DS	color blanco - duplex 3 módulos
AM5115DSM	color marfil - duplex 3 módulos

* CONECTORES RJ45

Artículo	Tipo de conector	Categoría	Tipo de conexión
AM5979C5E	RJ45	5E	por incisión tipo toolles UTP
A5979C5E			
AM5979C6	RJ45	6	por incisión tipo toolles UTP
A5979C6			

TOMACORRIENTES 2P 250V a.c. UNIVERSAL

Artículo	Descripción
AM5025S	color blanco
AM5025SM	color marfil

TOMACORRIENTE SCHUKO 2P+T 16A - 250V

Artículo	Descripción
AM5440/3	color blanco
A5440/3	color marfil