

## **USEx**

## UNIDADE SELADORA À PROVA DE EXPLOSÃO

PROTEÇÃO: Ex d **ZONAS: 1 e 2 GRUPOS: IIC EPL:** Gb

**NORMALIZAÇÃO APLICÁVEL: ABNT NBR IEC 60079-0 ABNT NBR IEC 60079-1** 



## **DESCRIÇÕES TÉCNICAS**

- Unidade seladora com proteção **Ex d** [à prova de explosão] para instalação em atmosferas explosivas.
- Fabricada em liga de alumínio cooper-free, resistente à corrosão.
- Entradas rosqueadas de 1/2" a 4" NPT ou BSP.
- Acabamento em pintura eletrostática a pó cor cinza Munsell N6.5 Poliéster.
- Utilizada para conter a propagação da chama para a tubulação em caso de explosão.

### **COMO SOLICITAR**





#### Bitola

**1:** 1/2" **2:** 3/4"

3: 1"

**4:** 1 1/4"

**5:** 1 1/2"

**6:** 2"

**7:** 2 1/2"

**8:** 3"

**10:** 4"

Tipo de Rosca

N: NPT B: BSP

### **DIMENSÕES EXTERNAS**

BITOLAS	Α	В	С
1/2"	91	32	55
3/4"	101	38	65
1"	119	44	72
1.1/4"	131	56	82
1.1/2"	137	60	86
2"	156	75	98
2.1/2"	177	88.5	109
3"	207	103.5	123
4"	231	133	153
	231	133	133






## **USEx**

REF.	DESCRIÇÃO
56734/001	Unidade Seladora USEx-1 1/2" NPT
56734/002	Unidade Seladora USEx-2 3/4" NPT
56734/003	Unidade Seladora USEx-3 1" NPT
56734/004	Unidade Seladora USEx-4 1.1/4" NPT
56734/005	Unidade Seladora USEx-5 1.1/2" NPT
56734/006	Unidade Seladora USEx-6 2" NPT
56734/007	Unidade Seladora USEx-7 2.1/2" NPT
56734/008	Unidade Seladora USEx-8 3" NPT
56734/009	Unidade Seladora USEx-10 4" NPT

REF.	DESCRIÇÃO
56734/021	Unidade Seladora USEx-1 1/2" BSP
56734/022	Unidade Seladora USEx-2 3/4" BSP
56734/023	Unidade Seladora USEx-3 1" BSP
56734/024	Unidade Seladora USEx-4 1.1/4" BSP
56734/025	Unidade Seladora USEx-5 1.1/2" BSP
56734/026	Unidade Seladora USEx-6 2" BSP
56734/027	Unidade Seladora USEx-7 2.1/2" BSP
56734/028	Unidade Seladora USEx-8 3" BSP
56734/029	Unidade Seladora USEx-10 4" BSP

# COMPOSTO SELANTE E AUXILIAR DE SELAGEM PARA UNIDADES SELADORAS



## **DESCRIÇÕES TÉCNICAS**

- Composto selante utilizado para selagem de unidades seladoras.
- Auxiliar de selagem: fibra de retenção aplicada com o composto selante.

REF.	DESCRIÇÃO
56734/501	Auxiliar de Selagem- 100 g
56734/502	Auxiliar de Selagem - 200 g
56734/511	Composto Selante - 500 g
56734/512	Composto Selante - 1.000 g