

Especificaciones Técnicas de Producto

# Mod. KRM-4001 KIT DE MANIOBRA Y RESCATE

# Contenido del Producto

El kit se presenta en una caja especial de color negro.

# La composición del Kit es:

- 1 pértiga telescópica de 3 tramos y longitud total de 1.5 m.
- 1 detector óptico-acústico de 5 a 36 Kv en bola de nylon.
- 1 gancho de salvamento con unión rosca universal
- 1 par de guantes aislantes SG-40 T10 en bolsa de nylon.
- 1 alfombra aislante AD06/10/40C de 60 cm x
   1m, y tensión de trabajo de 36 KV.
- 1 pipeta de respiración
- 1 collarín
- 1 manta ignífuga SZ-90100 de 1.2 m x 1.8 m
- 1 camilla





# Mod. KRM-4001

#### KIT DE MANIOBRA Y RESCATE

#### Certificados

# Detector VT-5/36

Cumple con la norma IEC 61243 excepto rangos.

#### **Guantes aislantes**

EN 60903/ IEC 60903

# Alfombras aislantes

IEC 61111

# Pipeta de respiración

Directiva CEE 93/42 de 14 junio 1993 referente a productos sanitarios.

#### Collarín

Directiva CEE 93/42 de 14 junio 1993 referente a productos sanitarios.

# Manta ignífuga

EN 1869:1997

#### Camilla

Directiva CEE 93/42 de 14 junio 1993 referente a productos sanitarios.





© 2017 Sofamel SLU Todos los derechos reservados.

Versión: R2-7.2 COM01

Datos sujetos a cambios

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

