

# LED HIGH WATTAGE ECO



---

## Áreas de aplicación

Las lámparas LED HIGH WATTAGE ECO son una excelente solución para sustitución de lámparas fluorescentes de altas potencias en aplicaciones residenciales.

---

## Beneficios del producto

- Bajo consumo de energía
- Gran cantidad de luz por menos consumo
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales (Lámparas ahorradoras)

---


## Características del producto

La línea de lámparas LED HIGH WATTAGE ECO brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 10 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

## Información Técnica

| Clave                                 | 7016816                              | 7016817                              | 7016818                              | 7016819                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Descripción                           | LED HIGH WATTAGE<br>18W/865 120V ECO | LED HIGH WATTAGE<br>27W/865 120V ECO | LED HIGH WATTAGE<br>36W/865 120V ECO | LED HIGH WATTAGE<br>45W/865 120V ECO |
| Base                                  | E27                                  | E27                                  | E27                                  | E27                                  |
| Angulo                                | 180°                                 | 180°                                 | 180°                                 | 180°                                 |
| Potencia                              | 18 W                                 | 27 W                                 | 36 W                                 | 45 W                                 |
| Tensión de Línea                      | 220- 240 V~                          | 220- 240 V~                          | 220- 240 V~                          | 220- 240 V~                          |
| Frecuencia                            | 50/60 hz                             | 50/60 hz                             | 50/60 hz                             | 50/60 hz                             |
| Corriente                             | 140 mA                               | 220 mA                               | 280 mA                               | 350 mA                               |
| Flujo Luminoso nominal                | 1,800 lm                             | 2,800 lm                             | 3,800 lm                             | 4,850 lm                             |
| Factor de potencia                    | >0.5                                 | >0.5                                 | >0.5                                 | >0.5                                 |
| Temperatura de color                  | 6,500 K                              | 6,500 K                              | 6,500 K                              | 6,500 K                              |
| Tipo de color                         | Luz fría                             | Luz fría                             | Luz fría                             | Luz fría                             |
| IRC (Índice de reproducción de color) | >80                                  | >80                                  | >80                                  | >80                                  |
| Vida promedio                         | 10,000 h                             | 10,000 h                             | 10,000 h                             | 10,000 h                             |
| Garantía                              | 2 años                               | 2 años                               | 2 años                               | 2 años                               |
| Piezas por caja                       | 8 pzas                               | 8 pzas                               | 8 pzas                               | 8 pzas                               |

## Dimensiones



| Clave       | 7016816                              | 7016817                              | 7016818                              | 7016819                              |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Descripción | LED HIGH WATTAGE<br>18W/865 120V ECO | LED HIGH WATTAGE<br>27W/865 120V ECO | LED HIGH WATTAGE<br>36W/865 120V ECO | LED HIGH WATTAGE<br>45W/865 120V ECO |
| A (mm)      | 135                                  | 158                                  | 185                                  | 203                                  |
| B (mm)      | 80                                   | 100                                  | 118                                  | 138                                  |

## Datos logísticos

| <b>Código SAP</b> | <b>Descripción</b>                | <b>EAN10</b>  | <b>EAN40</b>  | <b>Peso Neto(g) EAN10</b> |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 7016816           | LED HIGH WATTAGE 18W/865 120V ECO | 4058075410831 | 4058075410848 | 68                        |
| 7016817           | LED HIGH WATTAGE 27W/865 120V ECO | 4058075410879 | 4058075410886 | 112                       |
| 7016818           | LED HIGH WATTAGE 36W/865 120V ECO | 4058075410923 | 4058075410930 | 138                       |
| 7016819           | LED HIGH WATTAGE 45W/865 120V ECO | 4058075410770 | 4058075410787 | 193                       |

| <b>Código SAP</b> | <b>Dimensiones EAN10 (mm)</b> | <b>Peso Bruto EAN10 (g)</b> | <b>Dimensiones EAN40 (mm)</b> | <b>Peso EAN40 (g)</b> | <b>Cantidad por caja</b> |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 7016816           | 146 x 87 x 87                 | 51                          | 452x367x173 mm                | 635                   | 20                       |
| 7016817           | 171 x 107 x 107               | 83                          | 552x447x198 mm                | 958                   | 20                       |
| 7016818           | 199 x 125 x 125               | 115                         | 519x395x226 mm                | 745                   | 12                       |
| 7016819           | 224 x 145 x 145               | 146                         | 594x304x251 mm                | 722                   | 8                        |