

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5



La línea de lámparas LED SUPERSTAR T5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs garantizando años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED SUPERSTAR T5 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T5.

Beneficios

- Bajo consumo de energía (Ahorro hasta 50% vs. fluorescente)
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales T5
Reemplazo directo mismo tamaño T5 14 W, 28 W y 54 W
- Vida Útil de 50,000 horas
- Driver integrado
- Sin uso de balastro

Características

- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K*, 6 500 K
- Eficacia: Hasta 150 lm / W
- No Atenuable
- Potencias: 7.5 W, 15 W y 26 W
- 3 años de garantía
- Uso Interior
- Voltaje: 100-277 V~



*Solo en potencia de 15W y 26W

Visite Ledvance-latam.com



LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5



Condiciones de Operación:

Temperatura ambiente máxima: 40 °C



Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Potencia (W)	Tensión de Operación (V~)	Factor de Potencia	Frecuencia (Hz)	Corriente de Línea (mA)	Flujo Luminoso nominal (lm)	Temperatura de Color (K)	IRC	Eficacia (lm / W)
7015211	LED TUBO T5 7.5W 3000K 900lm BIV G5	7.5	100 – 277	> 0.9	50/60	65-38	900	3000	>85	120
7015212	LED TUBO T5 7.5W 4000K 900lm BIV G5	7.5	100 – 277	> 0.9	50/60	65-38	900	4000	>85	120
7015213	LED TUBO T5 7.5W 6500K 900lm BIV G5	7.5	100 – 277	> 0.9	50/60	65-38	900	6500	>85	120
7015214	LED TUBO T5 15W 3000K 1850lm BIV G5	15	100 – 277	> 0.9	50/60	125-75	1850	3000	>85	123
7015215	LED TUBO T5 15W 4000K 1850lm BIV G5	15	100 – 277	> 0.9	50/60	125-75	1850	4000	>85	123
7015216	LED TUBO T5 15W 5000K 1850lm BIV G5	15	100 – 277	> 0.9	50/60	125-75	1850	5000	>85	123
7015217	LED TUBO T5 15W 6500K 1850lm BIV G5	15	100 – 277	> 0.9	50/60	125-75	1850	6500	>85	123
7015218	LED TUBO T5 26W 3000K 3600lm BIV G5	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3600	3000	>85	138
7015219	LED TUBO T5 26W 4000K 3900lm BIV G5	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3900	4000	>85	150
7015220	LED TUBO T5 26W 5000K 3900lm BIV G5	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3900	5000	>85	150
7015221	LED TUBO T5 26W 6500K 3900lm BIV G5	26	100 – 277	> 0.9	50/60	210-125	3900	6500	>85	150

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5



Condiciones de Operación:
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

Información Técnica

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto		
		Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs)	Ciclos de Encendido (#)	Base	Acabado	Bulbo Tipo
7015211	LED TUBO T5 7.5W 3000K 900lm BIV G5	50 000	50 000	G5	Opalino	T6
7015212	LED TUBO T5 7.5W 4000K 900lm BIV G5	50 000	50 000	G5	Opalino	T6
7015213	LED TUBO T5 7.5W 6500K 900lm BIV G5	50 000	50 000	G5	Opalino	T6
7015214	LED TUBO T5 15W 3000K 1850lm BIV G5	50 000	50 000	G5	Opalino	T6
7015215	LED TUBO T5 15W 4000K 1850lm BIV G5	50 000	50 000	G5	Opalino	T6
7015216	LED TUBO T5 15W 5000K 1850lm BIV G5	50 000	50 000	G5	Opalino	T6
7015217	LED TUBO T5 15W 6500K 1850lm BIV G5	50 000	50 000	G5	Opalino	T6
7015218	LED TUBO T5 26W 3000K 3600lm BIV G5	50 000	50 000	G5	Opalino	T6
7015219	LED TUBO T5 26W 4000K 3900lm BIV G5	50 000	50 000	G5	Opalino	T6
7015220	LED TUBO T5 26W 5000K 3900lm BIV G5	50 000	50 000	G5	Opalino	T6
7015221	LED TUBO T5 26W 6500K 3900lm BIV G5	50 000	50 000	G5	Opalino	T6

LED SUPERSTAR T5

Familia de Lámparas Lineales de LED T5

Código	Descripción de Producto	EAN 10	EMPAQUE UNITARIO					CAJA MASTER						
			LARGO	ANCHO	ALTURA	PESO BRUTO	PESO NETO	EAN 40	LARGO	ANCHO	ALTURA	PESO BRUTO	PESO NETO	ITEM
			mm	mm	mm	(g)	(g)		mm	mm	mm	(g)	(g)	PIEZAS POR CAJA
7015211	LED TUBO T5 7.5W 3000K 900lm BIV G5	4058075196698	565	21.5	21.5	125.44	107	4058075196704	625	140	150	3136	2675	25
7015212	LED TUBO T5 7.5W 4000K 900lm BIV G5	4058075196711	565	21.5	21.5	125.44	107	4058075196728	623	133	133	3136	2675	25
7015213	LED TUBO T5 7.5W 6500K 900lm BIV G5	4058075196735	565	21.5	21.5	125.44	107	4058075196742	623	133	133	3136	2675	25
7015214	LED TUBO T5 15W 3000K 1850lm BIV G5	4058075196759	1165	21.5	21.5	245.4	211	4058075196766	1125	140	150	6135	5275	25
7015215	LED TUBO T5 15W 4000K 1850lm BIV G5	4058075196773	1165	21.5	21.5	245.4	211	4058075196780	1125	140	150	6135	5275	25
7015216	LED TUBO T5 15W 5000K 1850lm BIV G5	4058075196797	1165	21.5	21.5	245.4	211	4058075196803	1125	140	150	6135	5275	25
7015217	LED TUBO T5 15W 6500K 1850lm BIV G5	4058075196810	1165	21.5	21.5	245.4	211	4058075196827	1125	140	150	6135	5275	25
7015218	LED TUBO T5 26W 3000K 3600lm BIV G5	4058075196834	1165	21.5	21.5	255.4	221	4058075196841	1125	140	150	6385	5525	25
7015219	LED TUBO T5 26W 4000K 3900lm BIV G5	4058075196858	1165	21.5	21.5	255.4	221	4058075196865	1125	140	150	6385	5525	25
7015220	LED TUBO T5 26W 5000K 3900lm BIV G5	4058075196872	1165	21.5	21.5	255.4	221	4058075196889	1125	140	150	6385	5525	25
7015221	LED TUBO T5 26W 6500K 3900lm BIV G5	4058075196896	1165	21.5	21.5	255.4	221	4058075196902	1125	140	150	6385	5525	25