



# La solución de Tubos LED T8 asequible

## Tubos LED Ecofit T8

Actualiza tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Beneficios

- Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con los sistemas fluorescentes convencionales
- Instalación sencilla: reemplazo por renovación de Tubos T8 existentes con una mejor calidad de luz
- Baja inversión inicial

### Características

- Solución de renovación con vida útil prolongada de 15 000 horas
- Hasta un 50 % de ahorro de energía
- Encendido instantáneo, sin centelleo ni zumbido

### Aplicaciones


- Aplicaciones del hogar
- Oficinas pequeñas y vendedores minoristas

# Tubos LED Ecofit T8

## Versions



## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G	25,68 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G	25,68 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

# Tubos LED Ecofit T8

## Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje (nom.)	220-240 V
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

## Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	G13
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Ángulo de haz (nom.)	240 °
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

## Datos técnicos de la luz

Forma de la bombilla	Tubo, terminal doble
----------------------	-------------------------

## Temperatura

Temperatura ambiente (máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C

## Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
929001127611	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G	8 kWh
929001127711	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G	8 kWh
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	20 kWh

## Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Potencia (nominal) (nom.)
929001127611	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G	8 W
929001127711	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G	8 W

Order Code	Full Product Name	Potencia (nominal) (nom.)
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	20 W

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
929001127611	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G	740	4000 K	73	800 lm
929001127711	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G	765	6500 K	73	800 lm

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	740	4000 K	70	2000 lm

## Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001127611	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G	60 °C
929001127711	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G	60 °C
929001940568	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	45 °C

# Tubos LED Ecofit T8

