




**MACROLED<sup>®</sup>**

Una marca de  **CORESA<sup>®</sup>**




# Galponera

Ficha Técnica

IK07 / IP65

Cuerpo de fundición  
de aluminio alta presión




Cáncamo



Horquilla

Con ménsula de ángulo regulable





**LED  
SAMSUNG**

115 lúmenes por Watt  
CRI 80Ra



IEC 60598-1:2008  
IEC 60598-2-1:1979+A1

**MACROLED®**

157

# Highbay LED Galponera LED

## Factor de Potencia 0.9

Índice de aprovechamiento de suministro eléctrico

## Garantía 5 años

Garantía extendida

## LED SAMSUNG

CRI 85Ra 115 lúmenes por Watt

## 50.000 horas

Vida útil mejorada

## Multivoltaje

Driver con amplio rango de tensión 100-240V

## Proteccion IK07 / IP65

Cuerpo de fundición de aluminio




# Galponeras LED




IEC 60598-1:2008


IEC 60598-2-1:1979+A1



100W



150W



200W

Apertura

90°


Protección

IP65

IK07

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Protección SPD	4kV
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	I
Vida Útil	50.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	10
Garantía	5 años
Temperatura	-20° +45°

## MACROLED®



valores expresados en mm

	100W	150W	200W
Potencia	100W	150W	200W
Modelo	HBV2-100	HBV2-150	HBV2-200
Corriente	0.48A	0.69A	0.95A
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s
Función Dimeable	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del Lente	PC	PC	PC
Opciones de instalación	Cáncamo / Horquilla	Cáncamo / Horquilla	Cáncamo / Horquilla
LED SMD	2835 - 132pcs	2835 - 180pcs	2835 - 300pcs
Marca de LED	Samsung	Samsung	Samsung
Artefacto	Tamaño ø230x160mm	Tamaño ø310x165mm	Tamaño ø400x177mm
	Peso 2.4Kg	Peso 3.5Kg	Peso 4.7Kg
Master	Tamaño 51x26x30cm	Tamaño 34,5x34,5x31,6cm	Tamaño 55x44x22cm
	Cantidad 4pcs	Cantidad 2pcs	Cantidad 2pcs


Tipo de Blanco	Blanco Frío	Blanco Frío	Blanco Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K
Flujo Luminoso	11.500lm / 115lm x W	17.253lm / 115lm x W	23.000lm / 115lm x W
Código Barras Unit	7428325568044	7428325575202	7428325568051
Código Barras Master	74283255680448	74283255752022	74283255680516



Highbay Galponera 100W

Ángulo(B): 90.87°


Flujo luminoso: 9091 lm



Ángulo (50%): 90.1°

Unidad: cd


— C0/180,91.1°      — C60/240,88.2°  
— C30/210,89.6°      — C90/270,91.3°



Highbay Galponera 150W

Ángulo(B): 87.61°


Flujo luminoso: 11532 lm



Ángulo (50%): 87.4°

Unidad: cd


— C0/180,87.6°      — C60/240,86.8°  
— C30/210,86.4°      — C90/270,88.4°



Highbay Galponera 200W

Ángulo(B): 89.73°

Flujo luminoso: 16581 lm



Ángulo (50%): 89.6°

Unidad: cd

— C0/180,89.9°      — C60/240,89.6°  
— C30/210,89.4°      — C90/270,89.6°

