

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja de distribución Easy9 empotrable 8 Mód. tapa blanca

EZ9E3308

Certificado: DC-E-S26-063.1 (C2) - IRAM

Principal

Gama	Easy9
Nombre del Producto	Easy9 QE
Tipo de Producto o Componente	Cofret
tipo de envolverte	Envolverte modular
Nb of 18 mm modules per row	8
tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Montaje de Armario	Empotrado
pasos de 9 mm	16
número total módulos (18 mm)	8
tipo de raíl	Raíl asimétrico de 35 mm
tipo de instalación	Interior
entrada de cable	Orificios pre-cortados
Type of door	Pleno
lado de apertura de la puerta	HORS DICO (1) (180 °)
corriente nominal	63 A
tensión asignada de empleo	400 V CA
Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV
tensión asignada de aislamiento	500 V
material envolverte	Recinto: plástico autoextinguible
alto	210 mm
Profundidad	96,3 mm
Anchura	208 mm
profundidad interna	59 mm
fondo empotrado	61 mm
color	Blanco (RAL 9003)

Entorno

Estándares	IEC 60670-1 IEC 60670-24
grado de protección IP	IP40 conforme a IEC 60529 (cerrado)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de protección IK	IK06 conforming to IEC 62262
Grado de contaminación	2
resistencia al fuego	650 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-11
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	21,0 cm
Paquete 1 Longitud	20,8 cm
Paquete 1 Peso	0,502 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	No