

# **WQV 6/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Imagen de producto









Las conexiones transversales atornillables son fáciles de montar y desmontar. Gracias a la gran superficie de contacto, incluso las corrientes altas se pueden transmitir con la máxima fiabilidad de contacto.

#### Datos generales para pedido

Versión	Conexión transversal (borne), atornillado, amarillo,
	57 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 8.00,
	Aislado: Sí, Anchura: 7.6 mm
Código	<u>1052260000</u>
Tipo	WQV 6/10
GTIN (EAN)	4008190153977
Cantidad	20 Pieza

Fecha de creación 26 de julio de 2024 16:52:48 CEST



# **WQV 6/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Dimensiones	v pesos
	,

Profundidad	18 mm	Profundidad (pulgadas)	0,709 inch
Altura	77,3 mm	Altura (pulgadas)	3,043 inch
Anchura	7,6 mm	Anchura (pulgadas)	0,299 inch
Peso neto	16,75 g		

#### **Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-25 °C55 °C	Temperatura permanete de trabajo, min60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C		

#### Conexión transversal

Corriente nominal multipolar 57	' A	Número de bornes puenteados	10
Par de apriete manual Tornillo de fijación 0,5	51,0 Nm	Tipo	Conexión transversal

#### **Datos del material**

Material	PA 66	Color	amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

#### **Datos nominales**

ntensidad nominal	57 <i>A</i>	١

#### **Dimensiones**

Paso en mm (P)	8 mm	Desplazamiento TS 35	28 mm

#### Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo	Número de polos	10

#### Otros datos técnicos

	Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de fijación	atornillado
--	-----------------------	-----------------	------------------	-------------

#### Valores característicos del sistema

Versión	para bornes
<b>O</b> 1 101 1	

#### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

#### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención



# **WQV 6/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

### **Homologaciones**

ROHS	Conformidad
110110	Contomitation
Descargas	
Homologación/certificado/document	0
de conformidad	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Datos de ingeniería	CAD data - 08861_WQV_6-10_DXF.dxf
	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	Zuken E3.S
Documentación del usuario	Beipackzettel_WQV.pdf
	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	